

VERSUS PAINÉIS ABSORVENTES SONOROS DE REVESTIMENTO

VERSUS CE – Aplicação em tectos

VERSUS WA – Aplicação em paredes

Características Técnicas – Painéis VERSUS

Painéis VERSUS CE e VERSUS WA fabricados pela SONIC, S.A., são constituídos por placas de lã mineral com elevado coeficiente de absorção sonora, revestidos a tecido.

Ideais para Auditórios ; Salas de Cinema ; Estúdios ; Salas de Conferência, etc.

Constituição:

Painéis absorventes constituídos por placas absorventes sonoras em painéis de lã mineral, revestidas por tecido.

Opções:

Moldura exterior em alumínio-Cor natural

-Preto


-Branco

Moldura exterior em madeira -Cor natural








COEFICIENTE DE ABSORÇÃO SONORA



Dimensões standard de fabrico:













	mínimo (mm)		máximo (mm)		Espessuras (mm)
	Largura	Comprimento	Largura	Comprimento	
VERSUS CE / WA	300	600	1200	2400	25 a 200 mm

Outras dimensões possíveis mediante consulta





Cores

Amarelo 01	Beige 01	Beige 02	Verde 01	Verde 02	Verde 03	Verde 04
						
Azul 01	Azul 02	Azul 03	Azul 04	Castanho 01	Cinza 01	Cinza 02
						
Antracite 01	Ardósia 01	Preto 01	Laranja 01	Laranja 02	Brique 01	Brique 02
						

Composição: Acrílico Fisivon 100%

Peso: 580 gr/m²

